

ステンレスエレクター・シェルフ



特殊な環境で威力を発揮する 耐食性に優れた、ステンレス仕様。

耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れたSUS304(18-8)ステンレスを採用。
特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。



全てのワイヤーが、SUS304(18-8)ステンレス製の棚板。
耐錆・耐薬品性に優れ、耐久性も抜群。



ポール(PSタイプ)先端のポールキャップ、ポール脚部のアジャストボルト/ナットも全て、SUS304(18-8)ステンレス製。
耐錆性に優れ、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。



《特徴》

- 耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適。
- 高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
- 棚1段あたり250kgの耐荷重。
- ステンレス製のオプションパーツも取り揃えています。
- 組み立て式となっております。

【互換性】

- 304ソリッドエレクター・シェルフ
 - 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ
- 同一サイズのユニット内で、上記の棚板との併用が可能です。

【棚板】 ①

●SUS304(18-8)ステンレス製ワイヤー
耐久性、強度に優れ、過酷な使用条件下で威力を発揮します。

【耐荷重】

●250kg/棚1段
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。
重量がかかるほど固定強度が増します。

【ポールキャップ(PSタイプ)】 ②

●SUS304(18-8)ステンレス製

【ポール(PSタイプ)】 ③

●SUS304(18-8)ステンレス製
専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施れ、耐久性が向上。
ポールのキャップ、脚部も全てがステンレス製です。

【固定方式】 ④

●テーパー固定方式
専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施れ、耐久性が向上。ポールのキャップ、脚部も全てがステンレス製です。

【棚板高さ調整】 ⑤

●25.4mmピッチ
25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。
収納物の変更、棚板の増減も自在です。

【ポール脚部(PSタイプ)】 ⑥

●アジャストボルト/ナット:SUS304(18-8)ステンレス製
キャスターやドローリーによる移動にも対応します。

※テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。



クリーンルーム用品総合商社

株式会社 シーアールコム

本社 〒304-0018 茨城県下妻市平川戸250番地

TEL 0296-30-5160 FAX 0296-43-0417

関西営業所 〒661-0012

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号

南塚口ビル別館103

TEL 06-6424-3775 FAX 06-6424-3778



【品番・サイズ表】

奥行310mmシリーズ(棚数4段、ボール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
SSS610・PS1390	307mm×605mm×1384mm
SSS610・PS1590	307mm×605mm×1587mm
SSS610・PS1900	307mm×605mm×1892mm
SSS610・PS2200	307mm×605mm×2197mm
SSS760・PS1390	307mm×758mm×1384mm
SSS760・PS1590	307mm×758mm×1587mm
SSS760・PS1900	307mm×758mm×1892mm
SSS760・PS2200	307mm×758mm×2197mm
SSS910・PS1390	307mm×910mm×1384mm
SSS910・PS1590	307mm×910mm×1587mm
SSS910・PS1900	307mm×910mm×1892mm
SSS910・PS2200	307mm×910mm×2197mm
SSS1220・PS1390	307mm×1212mm×1384mm
SSS1220・PS1590	307mm×1212mm×1587mm
SSS1220・PS1900	307mm×1212mm×1892mm
SSS1220・PS2200	307mm×1212mm×2197mm
SSS1520・PS1390	307mm×1518mm×1384mm
SSS1520・PS1590	307mm×1518mm×1587mm
SSS1520・PS1900	307mm×1518mm×1892mm
SSS1520・PS2200	307mm×1518mm×2197mm
SSS1820・PS1390	307mm×1821mm×1384mm
SSS1820・PS1590	307mm×1821mm×1587mm
SSS1820・PS1900	307mm×1821mm×1892mm
SSS1820・PS2200	307mm×1821mm×2197mm

奥行360mmシリーズ(棚数4段、ボール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
SAS610・PS1390	359mm×605mm×1384mm
SAS610・PS1590	359mm×605mm×1587mm
SAS610・PS1900	359mm×605mm×1892mm
SAS610・PS2200	359mm×605mm×2197mm
SAS760・PS1390	359mm×758mm×1384mm
SAS760・PS1590	359mm×758mm×1587mm
SAS760・PS1900	359mm×758mm×1892mm
SAS760・PS2200	359mm×758mm×2197mm
SAS910・PS1390	359mm×910mm×1384mm
SAS910・PS1590	359mm×910mm×1587mm
SAS910・PS1900	359mm×910mm×1892mm
SAS910・PS2200	359mm×910mm×2197mm
SAS1220・PS1390	359mm×1212mm×1384mm
SAS1220・PS1590	359mm×1212mm×1587mm
SAS1220・PS1900	359mm×1212mm×1892mm
SAS1220・PS2200	359mm×1212mm×2197mm
SAS1520・PS1390	359mm×1518mm×1384mm
SAS1520・PS1590	359mm×1518mm×1587mm
SAS1520・PS1900	359mm×1518mm×1892mm
SAS1520・PS2200	359mm×1518mm×2197mm
SAS1820・PS1390	359mm×1821mm×1384mm
SAS1820・PS1590	359mm×1821mm×1587mm
SAS1820・PS1900	359mm×1821mm×1892mm
SAS1820・PS2200	359mm×1821mm×2197mm

奥行460mmシリーズ(棚数4段、ボール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
SMS610・PS1390	460mm×605mm×1384mm
SMS610・PS1590	460mm×605mm×1587mm
SMS610・PS1900	460mm×605mm×1892mm
SMS610・PS2200	460mm×605mm×2197mm
SMS760・PS1390	460mm×758mm×1384mm
SMS760・PS1590	460mm×758mm×1587mm
SMS760・PS1900	460mm×758mm×1892mm
SMS760・PS2200	460mm×758mm×2197mm
SMS910・PS1390	460mm×910mm×1384mm
SMS910・PS1590	460mm×910mm×1587mm
SMS910・PS1900	460mm×910mm×1892mm
SMS910・PS2200	460mm×910mm×2197mm
SMS1070・PS1390	460mm×1062mm×1384mm
SMS1070・PS1590	460mm×1062mm×1587mm
SMS1070・PS1900	460mm×1062mm×1892mm
SMS1070・PS2200	460mm×1062mm×2197mm
SMS1220・PS1390	460mm×1212mm×1384mm
SMS1220・PS1590	460mm×1212mm×1587mm
SMS1220・PS1900	460mm×1212mm×1892mm
SMS1220・PS2200	460mm×1212mm×2197mm
SMS1520・PS1390	460mm×1518mm×1384mm
SMS1520・PS1590	460mm×1518mm×1587mm
SMS1520・PS1900	460mm×1518mm×1892mm
SMS1520・PS2200	460mm×1518mm×2197mm
SMS1820・PS1390	460mm×1821mm×1384mm
SMS1820・PS1590	460mm×1821mm×1587mm
SMS1820・PS1900	460mm×1821mm×1892mm
SMS1820・PS2200	460mm×1821mm×2197mm

奥行530mmシリーズ(棚数4段、ボール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
SBS760・PS1390	536mm×758mm×1384mm
SBS760・PS1590	536mm×758mm×1587mm
SBS760・PS1900	536mm×758mm×1892mm
SBS760・PS2200	536mm×758mm×2197mm
SBS910・PS1390	536mm×910mm×1384mm
SBS910・PS1590	536mm×910mm×1587mm
SBS910・PS1900	536mm×910mm×1892mm
SBS910・PS2200	536mm×910mm×2197mm
SBS1220・PS1390	536mm×1212mm×1384mm
SBS1220・PS1590	536mm×1212mm×1587mm
SBS1220・PS1900	536mm×1212mm×1892mm
SBS1220・PS2200	536mm×1212mm×2197mm
SBS1520・PS1390	536mm×1518mm×1384mm
SBS1520・PS1590	536mm×1518mm×1587mm
SBS1520・PS1900	536mm×1518mm×1892mm
SBS1520・PS2200	536mm×1518mm×2197mm
SBS1820・PS1390	536mm×1821mm×1384mm
SBS1820・PS1590	536mm×1821mm×1587mm
SBS1820・PS1900	536mm×1821mm×1892mm
SBS1820・PS2200	536mm×1821mm×2197mm

奥行610mmシリーズ(棚数4段、ボール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
SLS610・PS1390	613mm×605mm×1384mm
SLS610・PS1590	613mm×605mm×1587mm
SLS610・PS1900	613mm×605mm×1892mm
SLS610・PS2200	613mm×605mm×2197mm
SLS760・PS1390	613mm×758mm×1384mm
SLS760・PS1590	613mm×758mm×1587mm
SLS760・PS1900	613mm×758mm×1892mm
SLS760・PS2200	613mm×758mm×2197mm
SLS910・PS1390	613mm×910mm×1384mm
SLS910・PS1590	613mm×910mm×1587mm
SLS910・PS1900	613mm×910mm×1892mm
SLS910・PS2200	613mm×910mm×2197mm
SLS1070・PS1390	613mm×1062mm×1384mm
SLS1070・PS1590	613mm×1062mm×1587mm
SLS1070・PS1900	613mm×1062mm×1892mm
SLS1070・PS2200	613mm×1062mm×2197mm
SLS1220・PS1390	613mm×1212mm×1384mm
SLS1220・PS1590	613mm×1212mm×1587mm
SLS1220・PS1900	613mm×1212mm×1892mm
SLS1220・PS2200	613mm×1212mm×2197mm
SLS1520・PS1390	613mm×1518mm×1384mm
SLS1520・PS1590	613mm×1518mm×1587mm
SLS1520・PS1900	613mm×1518mm×1892mm
SLS1520・PS2200	613mm×1518mm×2197mm
SLS1820・PS1390	613mm×1821mm×1384mm
SLS1820・PS1590	613mm×1821mm×1587mm
SLS1820・PS1900	613mm×1821mm×1892mm
SLS1820・PS2200	613mm×1821mm×2197mm

奥行760mmシリーズ(棚数4段、ボール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
SLMS760・PS1390	766mm×758mm×1384mm
SLMS760・PS1590	766mm×758mm×1587mm
SLMS760・PS1900	766mm×758mm×1892mm
SLMS760・PS2200	766mm×758mm×2197mm
SLMS910・PS1390	766mm×910mm×1384mm
SLMS910・PS1590	766mm×910mm×1587mm
SLMS910・PS1900	766mm×910mm×1892mm
SLMS910・PS2200	766mm×910mm×2197mm
SLMS1220・PS1390	766mm×1212mm×1384mm
SLMS1220・PS1590	766mm×1212mm×1587mm
SLMS1220・PS1900	766mm×1212mm×1892mm
SLMS1220・PS2200	766mm×1212mm×2197mm
SLMS1520・PS1390	766mm×1518mm×1384mm
SLMS1520・PS1590	766mm×1518mm×1587mm
SLMS1520・PS1900	766mm×1518mm×1892mm
SLMS1520・PS2200	766mm×1518mm×2197mm
SLMS1820・PS1390	766mm×1821mm×1384mm
SLMS1820・PS1590	766mm×1821mm×1587mm
SLMS1820・PS1900	766mm×1821mm×1892mm
SLMS1820・PS2200	766mm×1821mm×2197mm

奥行910mmシリーズ(棚数4段、ボール:PSタイプ)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
SLLS910・PS1390	919mm×910mm×1384mm
SLLS910・PS1590	919mm×910mm×1587mm
SLLS910・PS1900	919mm×910mm×1892mm
SLLS910・PS2200	919mm×910mm×2197mm
SLLS1220・PS1390	919mm×1212mm×1384mm
SLLS1220・PS1590	919mm×1212mm×1587mm
SLLS1220・PS1900	919mm×1212mm×1892mm
SLLS1220・PS2200	919mm×1212mm×2197mm
SLLS1520・PS1390	919mm×1518mm×1384mm
SLLS1520・PS1590	919mm×1518mm×1587mm
SLLS1520・PS1900	919mm×1518mm×1892mm
SLLS1520・PS2200	919mm×1518mm×2197mm
SLLS1820・PS1390	919mm×1821mm×1384mm
SLLS1820・PS1590	919mm×1821mm×1587mm
SLLS1820・PS1900	919mm×1821mm×1892mm
SLLS1820・PS2200	919mm×1821mm×2197mm

※ボールについては、PSタイプ(SUS304オールステンレス)とPタイプ(SUS304)があります。
棚数も変更可能ですので、詳細はお問合せください。